


扫描全能王 创建

报告使用说明

6、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

机构通讯资料：

扫描全能王 创建

[redacted]

表14 [redacted]

序号	安装地点	核素名称及编号	出厂活度（Bq）
[redacted]			
6	1#方坯6连铸结晶器	[redacted]	[redacted]
[redacted]			
9	2#方坯3连铸结晶器	[redacted]	[redacted]
[redacted]			
15	3#方坯5连铸结晶器	Cs（020RCS938235）	[redacted]

3、检测方法及方法来源

扫描全能王 创建

表 3-1　监测方法、方法来源、使用仪器型号及编号、检定证书编号

项目	监测方法	方法来源	使用仪器型号及编号	检定证书编号
电离辐射防护与辐射源安全基	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

4、监测结果评价标准

表 4-1　监测结果评价标准表

项目	川环函[2016]1400 号文	
	职业剂量限值	公众剂量限值
x-γ辐射剂量率	5mSv/a（四川省）	1mSv/a（四川省）

5、监测结果及评价

本次环境辐射监测结果见表 5-1。

表 5-1　放射源周围辐射剂量率监测结果一览表

[redacted]				
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

扫描全能王 创建

序号	放射源名称	放射源/射线装置位置	检测位置	检测点与放射源/射线装置距离（m）	照射类型	检测结果 μSv/h	


注：以上数据均扣除本底值。

报告编制：[illegible]；审核：[illegible]；签发：[illegible]

日期：2022.12.5；日期：2022.12.5；日期：2022.12.5

扫描全能王 创建

附图：攀钢钒有限公司炼钢厂放射检测示意图



扫描全能王 创建